

2016/5/6 Fri.

問題解決技法入門

2. Graph

堀田 徹介

Graph

厳密には
 $G=(f, V, E)$
 $f: E \rightarrow V \times V$

- グラフ Graph $G=(V,E)$
 - 点と枝, およびその接続関係

- 点集合 $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- 枝集合 $E = \{e_{12}, e_{13}, e_{23}, \dots\}$
- 点1と点2は隣接している (A vertex 1 is adjacent to 2.)
- 枝 e_{12} は点1に接続している (An edge e_{12} is incident to 1.)

Graph

- グラフ $G=(V,E)$
 - 無向グラフ undirected graph
 - 自己ループ selfloop

- 有向グラフ directed graph

Graph

- グラフ $G=(V,E)$
 - 次数 degree ... 点に接続している枝の本数
 - Ex) 点1の次数は2
 - Ex) 点2の次数は5 (自己ループは2回カウント)

- 入次数 ... 有向グラフで入ってくる枝の本数
- 出次数 ... 有向グラフで出ていく枝の本数
 - Ex) 点3の次数5, 入次数2, 出次数3

Graph

• グラフ $G=(V,E)$ の行列表現

注)どんなグラフも表現出来るわけではない
✓ 多重辺
✓ 自己ループ
✓ etc.

有向グラフの場合はどうなるか考えてみよう
➤ 枝が出る→-1
➤ 枝が入る→+1

	1	2	3	4
1	0	1	1	0
2	1	1	1	1
3	1	1	0	1
4	0	1	1	0

隣接行列
adjacency matrix

	e_{12}	e_{13}	e_{22}	e_{23}	e_{24}	e_{34}
1	1	1	0	0	0	0
2	1	0	1	1	1	0
3	0	1	0	1	0	1
4	0	0	0	0	1	1

接続行列
incidence matrix

練習

• 問: 次のグラフ $G=(V,E)$ の点集合 V と枝集合 E を示せ.
また, グラフを接続行列と隣接行列で表せ.
さらに, 各点の次数を求めよ

(1)

(2)

練習(解答)

(1)

隣接行列

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	0	0	1	1	0
2	1	0	1	0	1	1	0
3	0	1	0	1	0	1	1
4	0	0	1	0	0	0	1
5	1	1	0	0	0	1	1
6	1	1	1	0	1	0	1
7	0	0	1	1	1	1	0

接続行列

	e_{12}	e_{15}	e_{16}	e_{23}	e_{25}	e_{26}	e_{34}	e_{36}	e_{37}	e_{47}	e_{56}	e_{57}	e_{67}
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
6	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1

点集合 $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
枝集合 $E = \{e_{12}, e_{15}, e_{16}, e_{23}, e_{25}, e_{26}, e_{34}, e_{36}, e_{37}, e_{47}, e_{56}, e_{57}, e_{67}\}$

各点の次数 degree
点1(3), 点2(4), 点3(4), 点4(2),
点5(4), 点6(5), 点7(4)

練習

• 問: 隣接行列・接続行列で表されたグラフ $G=(V,E)$ をそれぞれ図示せよ

(1) 隣接行列

	1	2	3	4
1	0	1	1	1
2	1	0	1	1
3	1	1	0	1
4	1	1	1	0

(2) 接続行列

	e_{12}	e_{13}	e_{14}	e_{23}	e_{24}	e_{34}
1	1	1	1	0	0	0
2	1	0	0	1	1	0
3	0	1	0	1	0	1
4	0	0	1	0	1	1

Graph

• 様々なグラフ(2)

– 平面グラフ plane graph※

– 完全グラフ complete graph

– 二部グラフ bipartite graph

※平面グラフ plane graph と同型なグラフを平面的グラフ planar graph といいます

cf. クリーク clique

✓ 最大クリーク

✓ 友達の集合

✓ 点彩色・辺彩色

練習

• 問:これは何？ 木？ 平面？ 完全？ 二部？

(1)

(2)

(3)

	(1)	(2)	(3)
木	?	?	?
平面	?	?	?
完全	?	?	?
二部	?	?	?

練習(解答)

• 問:これは何？

(1)

(2)

(3)

	(1)	(2)	(3)
木	×	×	○
平面	?	○	○
完全	×	×	×
二部	×	○	○

補足:平面グラフ

• 定理

– グラフが平面に描画できるための必要十分条件は、それが K_5 , $K_{3,3}$ のどちらも(位相的)マイナーにもたないこと

Confidential

1

※参考: Graph を使って何をする？

• 全域木 spanning tree


- 最小全域木 minimum spanning tree

• フロー flow, カット cut

- 最大流 maximum flow
- 最小カット minimum cut
- 最小費用流 minimum cost flow

• マッチング matching, 被覆 cover

- 最大マッチング maximum matching
- 最小被覆 minimum cover



✓ 補助ネットワーク auxiliary network, 残余ネットワーク residual network

✓ 増加道 augmenting path

✓ 最大フロー・最小カット定理

✓ 劣モジュラ関数 submodular function

✓ 最大マッチング・最小被覆定理

✓ ダルメジ-メンデルゾン分解 DM decomposition

✓ マトロイド matroid

✓ 幅優先探索 BFS, Breadth-First Search

✓ 深さ有線探索 DFS, Depth-First Search

✓ 連結性: k点連結, k枝連結

✓ 強連結 strongly connected, 半順序 partial order

✓ 安定集合 stable set, 独立集合 independent set

詳細は、専門科目「ネットワークモデル分析」で学ぼう

2種類の閉路

• **オイラー閉路** Eulerian cycle

- グラフの全ての枝を1度だけ通る閉路

• **ハミルトン閉路** Hamiltonian cycle


- グラフの全ての点を1度だけ通る閉路

注1) どの枝(点)から始めても構わない

注2) スタート枝(点)とゴール枝(点)が異なる場合は、それぞれ、

- **オイラー路** (path)
- **ハミルトン路** (path)

とよぶ





2種類の閉路 (解答例)

• **オイラー閉路** Eulerian cycle

- グラフの全ての枝を1度だけ通る閉路

• **ハミルトン閉路** Hamiltonian cycle

- グラフの全ての点を1度だけ通る閉路



• **問:** どちらの問題がより難しいか？

※与えられたグラフの

オイラー閉路を求める問題は、クラスPに属す(多項式時間で解ける polynomial-time solvable)

ハミルトン閉路を求める問題は、NP完全問題 NP complete problem

※NP完全問題とは、クラスNPに属し、かつ、NPの全ての問題から多項式時間帰着可能な問題 polynomial-time reducible

※「P≠NP予想」未解決(7つのミレニアム懸賞問題 millennium prize problems の1つ)

※ P = Polynomial

※ NP = Non-deterministic Polynomial

※ NP ≠ Not Polynomial

2種類の閉路


• **オイラー閉路** Eulerian cycle

- グラフの全ての枝を1度だけ通る閉路

• **ハミルトン閉路** Hamiltonian cycle

- グラフの全ての点を1度だけ通る閉路

• **問:** どちらの問題がより難しいか？



Confidential

F

2種類の閉路 (解答例)


オイラー閉路 Eulerian cycle

– グラフの全ての枝を1度だけ通る閉路

ハミルトン閉路 Hamiltonian cycle

– グラフの全ての点を1度だけ通る閉路

問: どちらの問題がより難しいか?



オイラー閉路は存在しない(奇数次数の点があるから)

2種類の閉路 (解説)


オイラー閉路 Eulerian cycle

– グラフの全ての枝を1度だけ通る閉路

ハミルトン閉路 Hamiltonian cycle

– グラフの全ての点を1度だけ通る閉路

奇数次数の点があれば(あるときは必ず偶数個)
オイラー閉路は存在しない
次数が全て偶数なら
オイラー閉路は必ず存在し簡単に見つかる



※先ほどの例題の奇数次数点に枝を2追加・1削除し、全て偶数にした。オイラー閉路を見つけよう

2種類の閉路 (解説)

オイラー閉路 Eulerian cycle


– グラフの全ての枝を1度だけ通る閉路

ハミルトン閉路 Hamiltonian cycle

– グラフの全ての点を1度だけ通る閉路

オイラー閉路の構成

① 適当に閉路を見つける
② 見つけた閉路を
グラフから取り除く



2種類の閉路 (解説)

オイラー閉路 Eulerian cycle


– グラフの全ての枝を1度だけ通る閉路

ハミルトン閉路 Hamiltonian cycle

– グラフの全ての点を1度だけ通る閉路

オイラー閉路の構成

③ ①②の繰り返し



2種類の閉路 (解説)

オイラー閉路 Eulerian cycle

– グラフの全ての枝を1度だけ通る閉路

ハミルトン閉路 Hamiltonian cycle

– グラフの全ての点を1度だけ通る閉路

オイラー閉路の構成

③①②の繰り返し

2種類の閉路 (解説)

オイラー閉路 Eulerian cycle

– グラフの全ての枝を1度だけ通る閉路

ハミルトン閉路 Hamiltonian cycle

– グラフの全ての点を1度だけ通る閉路

オイラー閉路の構成

③①②の繰り返し

2種類の閉路 (解説)

オイラー閉路 Eulerian cycle

– グラフの全ての枝を1度だけ通る閉路

ハミルトン閉路 Hamiltonian cycle

– グラフの全ての点を1度だけ通る閉路

オイラー閉路の構成

③①②の繰り返し

2種類の閉路 (解説)

オイラー閉路 Eulerian cycle

– グラフの全ての枝を1度だけ通る閉路

ハミルトン閉路 Hamiltonian cycle

– グラフの全ての点を1度だけ通る閉路

オイラー閉路の構成

④2つの閉路の共有点で再構成し完成

四色定理

【四色定理】
平面グラフは4彩色可能
(高々4色で塗り分けられる)

- 与えられたグラフは平面
- 隣接する地域を別の色で塗る
- 隣接とは辺で接していることであり、点で接する場合は除く

〔練習〕
横浜市(18区)を4色で塗り分けよう

区の境界線を辺とし、
辺が交わる箇所を点とする
グラフ $G=(V,E)$ を考え、4彩色せよ

地図出展: テクノコ自地図イラスト(<http://technocco.jp/>)



四色定理

【四色定理】
平面グラフは4彩色可能
(高々4色で塗り分けられる)

- 与えられたグラフは平面
- 隣接する地域を別の色で塗る
- 隣接とは辺で接していることであり、点で接する場合は除く

〔練習〕
横浜市(18区)を4色で塗り分けよう

区の境界線を辺とし、
辺が交わる箇所を点とする
グラフ $G=(V,E)$ を考え、4彩色せよ




四色定理

【四色定理】
平面グラフは4彩色可能
(高々4色で塗り分けられる)

- 与えられたグラフは平面
- 隣接する地域を別の色で塗る
- 隣接とは辺で接していることであり、点で接する場合は除く

〔練習〕
横浜市(18区)を4色で塗り分けよう

区の境界線を辺とし、
辺が交わる箇所を点とする
グラフ $G=(V,E)$ を考え、4彩色せよ




四色定理

【四色定理】
平面グラフは4彩色可能
(高々4色で塗り分けられる)

- 与えられたグラフは平面
- 隣接する地域を別の色で塗る
- 隣接とは辺で接していることであり、点で接する場合は除く

〔練習〕
横浜市(18区)を4色で塗り分けよう


区の境界線を辺とし、
辺が交わる箇所を点とする
グラフ $G=(V,E)$ を考え、4彩色せよ



ハミルトン閉路

【ハミルトン閉路】
全ての点を通る閉路


〔練習〕
横浜市(18区)のグラフについて、
ハミルトン閉路が**存在する**なら、
それを求めよ



ハミルトン閉路

【ハミルトン閉路】
全ての点を通る閉路

〔練習〕
横浜市(18区)のグラフについて、
ハミルトン閉路が存在するなら、
それを求めよ




四色定理 と ハミルトン閉路

【四色定理】
平面グラフは**4彩色可能**
(高々4色で塗り分けられる)

【ハミルトン閉路】
全ての点を通る閉路

平面グラフでハミルトン閉路
が存在すれば、閉路の**内側**
と**外側**が出来る。内側を**2色**
交互に、外側を**2色**交互に
塗れば4彩色ができる




四色定理 と ハミルトン閉路

【四色定理】
平面グラフは**4彩色可能**
(高々4色で塗り分けられる)

【ハミルトン閉路】
全ての点を通る閉路

平面グラフでハミルトン閉路
が存在すれば、閉路の**内側**
と**外側**が出来る。内側を**2色**
交互に、外側を**2色**交互に
塗れば4彩色ができる



四色定理 と ハミルトン閉路


【四色定理】

平面グラフは4彩色可能
(高々4色で塗り分けられる)

【ハミルトン閉路】

全ての点を通る閉路

平面グラフでハミルトン閉路が存在すれば、閉路の内側と外側が出来る。内側を2色交互に、外側を2色交互に塗れば4彩色ができる



参考文献

- D.Jungnickel, ``Graph, Networks and Algorithms'', Springer (2002)
- J.Gross & J.Yellen, ``Graph Theory and Its Applications'', CRC Press (1999)
- 伊里正夫・藤重悟・大山達雄「グラフ・ネットワーク・マトロイド」産業図書 (1986)
- 藤重悟「グラフ・ネットワーク・組合せ論」共立出版 (2002)
- 茨木俊秀・永持仁・石井利昌「グラフ理論」朝倉書店 (2010)
- 地図出展: テクノコ白地図イラスト (<http://technocco.jp/>) 2015.5.4

もっと知りたい人は
関連する授業をとろう！



- ✓ 「ネットワークモデル分析」
- ✓ 「最適化モデル分析」
- ✓ etc.